


Declaration of performance

Leistungserklärung

Nummer: **K020-VDM-20170701**



(1) Unique identification code of the product-type

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

1B/A

www.vandemoortel.be

(4) Vande Moortel Steenbakkerijen NV

Scheldekant 5 - B 9700 Oudenaarde

T. +32 (0)55 33 55 66 - F. +32 (0)55 33 55 70

(3) Intended use in accordance with / Verwendungszweck gemäß EN1344:2013/AC : 2015

Clay pavers for external pavings / Pflasterklinker für externe Pflaster

(6) System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: 4

Le système d'évaluation et de vérification des performances du produit de construction: 4

(9) Declared performances / Erklärte Leistung::

Afmetingen (l x b x h) Dimensions	218 x 72 x 52	mm	E N
		mm	
Maattoleranties / Tolérances dimensionnelles : QuintA grijs-geel	R1		1
Maattoleranties / Tolérances dimensionnelles : QuintA aureum	NPD		3
Vorst/dooiweerstand / Résistance au gel/dégel	Klasse FP100		4
Wateropslorping / Absorption d'eau NBN EN 771-1	W3 (<3%, 4%)		:
Brandreactie / Réaction au feu	A1		2
Buigweerstand / Réaction à la flexion	Plat T4		0
Slijtweerstand / Résistance à l'usure	A3 (<450mm ³)		1
Glijweerstand / Résistance au glissement	U3		3
Zuurbestendigheid / Résistance aux acides	C		/
Gevaarlijke stoffen / Substances dangereuses	NPD		A
			C
			:
			2
			0
			1
			5

(10) The performance of the product identified is in conformity with the declared performance in point 9

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach nummer 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß

Previous declarations of performance are available upon demand

Vorherige Versionen dieser Leistungserklärung sind auf Anfrage erhältlich

Signed for and on behalf of the manufacturer by

Unterzeichnet für den hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Vande Moortel, algemeen Directeur

Oudenaarde

01.07.2017

Quality class / Qualitätsklasse

A